

**INTIMIDATOR**

**Nutrien**  
Ag Solutions™

  
Loveland




**INTIMIDATOR**®

# INTIMIDATOR


- ✓ **HERBICIDA PRE EMERGENTE**
  - ✓ **CULTIVO DE SOJA**
- ✓ **ALTO PODER DE QUEMADO**
- ✓ **MALEZAS RESISTENTES**

# INTIMIDATOR


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

		 Fomesafen	 Metribuzin	 Metolachlor
	Composición	Fomesafen 7.9 gr	Metribuzin 8.9 gr	S-Metolachlor 40 gr
	Sitio de Acción	Inhibidor de la protoporfirino-oxidasa (PPO) <b>E</b>	Inhibidor de la fotosíntesis nivel del sitio A fotosistema II <b>C1</b>	Inhibidor VLCFAs <b>K3</b>
	Familia Química	Difenileter	Triazinona	Cloroacetamida
	Modo de Acción (individual)	Pre y Postemergente	Preemergente	Preemergente
	Absorción	 Hoja  Radícula	 Radícula	 Hipocótilo  Radícula  Coleóptilo


## TR3S activos



Fomesafen



Metribuzin



S-Metolachlor



Pre siembra, pre emergencia o bbq



Tres activos probados en un producto




Amplio espectro de control



Múltiples MOA **3** *MODES OF ACTION*

# Absorción y espectro de control




-  Pre siembra, pre emergencia o bbq
-  Tres activos probados en un producto
-  Amplio espectro de control
-  Múltiples MOA **3 MODES OF ACTION**

## Dosis marbete

Liviano	Medio	Pesado
 <b>3,0 lts/Ha</b>	 <b>3,4 lts/Ha</b>	 <b>3,9 lts/Ha</b>
Dosis de I.A. (gr/Ha)	Dosis de I.A. (gr/Ha)	Dosis de I.A. (gr/Ha)
<p>Fomesafen <b>23.7</b> gr/Ha</p>	<p>Fomesafen <b>26.9</b> gr/Ha</p>	<p>Fomesafen <b>31</b> gr/Ha</p>
<p>Metribuzin <b>26.7</b> gr/Ha</p>	<p>Metribuzin <b>30.3</b> gr/Ha</p>	<p>Metribuzin <b>35</b> gr/Ha</p>
<p>S-Metolachlor <b>120</b> gr/Ha</p>	<p>S-Metolachlor <b>136</b> gr/Ha</p>	<p>S-Metolachlor <b>156</b> gr/Ha</p>


# Propuesta de Valor

**E**




Fomesafen

**C1**



Metribuzin


**K3**



S-Metolachlor



Hoja



Coleóptile



Hipocótile



Radícula

**INTIMIDATOR**

# 3x3







**3 Modos de Acción**



**3 Vías de absorción**

## Control (%) 60 DDA




T2: Intimidator 4 lts | T4: Intimidator 2.6 lts  
T5: Sulfentrazone + Metribuzin | T6: Fomesafen + S-Metolachloro

# INTIMIDATOR

## POSICIONAMIENTO Y SEGMENTO

# Costos segmento basic & premium



A close-up, black and white photograph of a lion's face, focusing on its eyes and the texture of its fur. The lion's eyes are looking directly at the camera, and the lighting is dramatic, highlighting the texture of the fur and the intensity of the gaze.

**INTIMIDATOR**

**Nutrien**  
Ag Solutions™